

Datum: 4/10/2023

## **TOELATING VAN EEN GEWASBESCHERMINGSMIDDEL IN NOODSITUATIES**

Handelsbenaming :

**BIOX-M**

Toelatingsnummer :

**9750P/B**

Gebruikerscategorie : uitsluitend bestemd voor **PROFESSIONEEL** gebruik

Toelatingshouder :

**XEDA INTERNATIONAL S.A.**  
Zone artisanale de la Crau  
Route départementale 7  
F-13670 SAINT-ANDIOL  
FRANCE

Aard van het middel : **Kiemremmer**

Formuleringstype : **KN (Koud vernevelbaar concentraat)**

Gewaarborgd gehalte van de werkzame stof(fen), synergist(en) en beschermstof(fen) :

- **muntolie: 949 g/l (werkzame stof)**

Deze toelating is geldig van **1/11/2023** tot en met **28/02/2024**.

Toegekende punten voor de berekening van de jaarlijkse bijdrage (in toepassing van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten) : 2

Het product, voor zover het voldoet aan alle voorwaarden vastgesteld in deze toelatingsakte en haar bijlage, is toegelaten in toepassing van:

- van artikel 53 van de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad;
- het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een toelating op naam van een buitenlandse firma : de toelating is slechts geldig voor zover de namen en adressen van elke invoerder van dit product voorafgaandelijk meegedeeld worden aan de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten.

De staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

## BIJLAGE

### **INDELING EN ETIKETTERING VAN HET PRODUCT**

Onverminderd de bepalingen inzake indeling en/of etikettering van :

- de Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006;
- de Verordening (EU) nr. 547/2011 van de Commissie van 08 juni 2011 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen;
- het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik;

moeten de volgende vermeldingen op het etiket van het product vermeld worden:

#### **Indeling en etikettering in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Signaalwoord :

- WAARSCHUWING

GHS-codes en gevarenpictogrammen :

- GHS07: Schadelijk



Gevarenaanduidingen (H zinnen) :

- H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

Veiligheidsaanbevelingen (P zinnen) :

- P261: Inademing van van nevel vermijden.
- P280: Draag beschermende handschoenen
- P302 + P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten
- P313 + P333: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen

Aanvullende gevareninformatie (EUH zinnen) :

- EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

#### **Zinnen volgens Verordening (EG) nr. 1107/2009 of (EU) nr. 547/2011**

Standaardzinnen voor veiligheidsadviezen (SP zinnen) :

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt
- Spe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag behandeld pootgoed niet geplant worden op minder dan 1 meter afstand van oppervlaktewater
- Spe5: Om vogels en wilde zoogdieren te beschermen moet behandeld pootgoed volledig in de bodem worden ondergewerkt; zorg ervoor dat behandeld pootgoed ook aan het einde van de rij is ondergewerkt

- Spe6: Om vogels en wilde zoogdieren te beschermen moet u gemorst pootgoed verwijderen

### Andere voorwaarden/nationale zinnen

- De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn(en) te verkorten.
- Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.
- Na- oogstbehandeling: Het product niet toepassen in de buurt van verharde terreinen aangesloten op oppervlaktewater of een rioleringsstelsel om het vrijkomen van product in het milieu te vermijden. De apparatuur niet reinigen met water in de buurt van verharde terreinen aangesloten op oppervlaktewater of een rioleringsstelsel. Overschotten van de spuitoplossing en reinigingswater verwijderen in overeenstemming met de geldende gewestelijke wetgeving.
- Fytotoxiciteit is niet uit te sluiten. De variëteiten die al dan niet kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder/vergunningshouder.

## **GEBRUIKEN**

De toepassingen waarvoor het product is toegelaten en de specifieke voorwaarden waaronder het product gebruikt mag worden :

### **Aardappelen (na-oogst)**

Locatie van de behandeling: behandelingslokaal

Gewastype: /

Toepassingsstadium: tijdens de opslag

Wachttijd voor consumptie: 6 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen: /

Waarschuwing (en): Aanbevelingen voor goede landbouwpraktijk voor naoogst behandelingen zijn beschikbaar op [fytowebe.nl/aardappelen](http://fytowebe.nl/aardappelen).

Opmerking (en): max. 390 ml/ton/12 maanden

#### **Ter bestrijding van:**

Dosis:

Aantal toepassingen :

Minimum interval tussen twee toepassingen:

Toepassingstechniek:

#### **spruitvorming (sprout formation)**

30–90 ml/ton af hankelijk van de  
spruitgrootte en het interval tussen de  
toepassingen

1 tot 11

21 dagen

koud verneveling