



**FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU**

M2i BIOCONTROL
Lieu-dit « Caunezil »
370 Route de Caunezil
46 140 PARNAC
FRANCE

Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen
Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding

TOELATING VAN EEN GEWASBESCHERMINGSMIDDEL IN NOODSITUATIES

1. Algemene bepalingen van de toelating

In toepassing van Verordening (EG) nr.1107/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en meer bepaald art. 53 betreffende afwijkingen in noodsituaties op het gebied van gewasbescherming, en overeenkomstig het advies van het Erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, wordt het product:

BOX T PRO PRESS

met de hieronder vermelde specificaties en voorwaarden toegelaten

als: feromoon
op naam van: M2i BIOCONTROL

2. Samenstelling en vorm

2.1. Werkzame stof en gewaarborgd gehalte: 7% (Z)-11-hexadecenal

2.2. Formuleringstype: CS (Capsule suspensie)

3. Indeling en op het etiket aan te brengen speciale vermeldingen

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening (EG) nr. 547/2011 van 08/06/2011 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen en het K.B. van 28/02/1994 tot regeling van de indeling en de verpakking moeten de volgende vermeldingen op het etiket vermeld worden.

3.1. Gevarencategorie: milieugevaarlijk

3.2. De volgende symbolen van Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG of van de bijlage XIV van het K.B. van 28/02/1994 en het K.B. van 11/01/1993 tot regeling van de indeling en de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op de markt brengen of het gebruik ervan:

N

3.3. De volgende R- en S- zinnen van de bijlage XIII van het K.B. van 28/02/1994:

3.3.1. R51/53

3.3.2. S2-S13-S20/21-S23-S35-S61

3.4 De volgende CLP-etikettering conform de Verordening (EG) nr. 1272/2008:

3.4.1 Signaalwoorden : waarschuwing

3.4.2. Gevarenpictogrammen en hun GHS-code : GHS09



3.4.3. Gevarenaanduidingen (H-zinnen): H411

3.4.4. Aanvullende informatie (EUH-zinnen): EUH401

3.4.5. Veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen): P391

3.5. Aantal punten toegekend in toepassing van art.2bis §1 van het KB 14/01/2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten:

2

3.6. Andere vermeldingen:

- SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.
- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullingen op de CLP-etikettering:

- Op het etiket te vermelden co-formulanten: /

4. Algemene bepalingen

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening (EG) nr. 1107/2009 moeten de samenstelling, het formuleringstype, de chemische en fysische eigenschappen alsmede de oorsprong en de zuiverheid van de werkzame stoffen overeenkomen met de bij de aanvraag of later verstrekte gegevens.

4.1. Geldigheidsduur van de toelating: vanaf 25/04/2019 tot en met 22/08/2019

4.2. Verkoop: /

5. Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden:

Te behandelen: buxus (palmboompje) (open lucht) (niet bestemd voor consumptie)
Toepassingsstadium: Bij het begin van het uitvliegen van de eerste generatie motten en bij het begin van het uitvliegen van de tweede generatie motten
Veiligheidstermijn: /
Vijand: bladvreterende rupsen
Dosis: in het hart van de plant direct op het hout van de stam of takken, één verspreidingspunt (omtrent 1 g) per 12 m² oppervlakte of één verspreidingspunt (omtrent 1 g) per 4 m lineaire haag, 1-2 toepassingen met een interval van 60-80 dagen
Risicobeperkende maatregelen: /
Opmerking: /

Te behandelen: buxus (palmboompje) (onder bescherming) (niet bestemd voor consumptie)
Toepassingsstadium: Bij het begin van het uitvliegen van de eerste generatie motten en bij het begin van het uitvliegen van de tweede generatie motten
Veiligheidstermijn: /
Vijand: bladvreterende rupsen
Dosis: in het hart van de plant direct op het hout van de stam of takken, één verspreidingspunt (omtrent 1 g) per 12 m² oppervlakte of één verspreidingspunt (omtrent 1 g) per 4 m lineaire haag, 1-2 toepassingen met een interval van 60-80 dagen
Risicobeperkende maatregelen: /
/

Algemene opmerking: in het hart van de buxushaag direct op het hout van de stam of takken toepassen

De Staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

Namens de Minister,

ir. Olivier GUELTON
Celhoofd Toelatingen