

Datum : 05/09/2023

## TOELATING VAN EEN GEWASBESCHERMINGSMIDDEL IN NOODSITUATIES

Handelsbenaming :

**HUWA-SAN TR-50**

Toelatingsnummer: /

Gebruikerscategorie : uitsluitend bestemd voor **PROFESSIONEEL** gebruik

Toelatingshouder :

**ROAM TECHNOLOGY NV**

Geleenlaan 24

3600 Genk

Aard van het middel : **virucide**

Formuleringstype: **SL (met water mengbaar concentraat)**

Gewaarborgd gehalte van de werkzame stof(fen), synergist(en) en beschermstof(fen):

- **49.9 % waterstofperoxide**

Deze toelating is geldig van **05/09/2023** tot en met **02/01/2024**.

Toegekende punten voor de berekening van de jaarlijkse bijdrage (in toepassing van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten) : 3,5

Het product, voor zover het voldoet aan alle voorwaarden vastgesteld in deze toelatingsakte en haar bijlage, is toegelaten in toepassing van :

- van artikel 53 van de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad;
- het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een toelating op naam van een buitenlandse firma: de toelating is slechts geldig voor zover de namen en adressen van elke invoerder van dit product voorafgaandelijk meegedeeld worden aan de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten.

De staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

Namens de Minister,

## BIJLAGE

### INDELING EN ETIKETTERING VAN HET PRODUCT

Onverminderd de bepalingen inzake indeling en/of etikettering van :

- de Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006;
- de Verordening (EU) nr. 547/2011 van de Commissie van 08 juni 2011 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen;
- het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik;

moeten de volgende vermeldingen op het etiket van het product vermeld worden:

#### Indeling en etikettering in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008



Signaalwoord:

- GEVAAR

Gevarenklassen en -categorieën:

- Acute toxiciteit, Categorie 4 ; Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1; Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 ; Specifieke doelorgaan toxiciteit - Eenmalige blootstelling, Categorie 3 ; Gevaar voor het aquatisch milieu - Chronisch gevaar, Categorie 3

GHS-codes en gevarenpictogrammen:

- GHS05 : Corrosief 
- GHS07 : Schadelijk 

Gevarenaanduidingen (H zinnen):

- H271: Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend.
- H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H302: Schadelijk bij inslikken.
- H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H315: Veroorzaakt huidirritatie.
- H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen (P zinnen):

- P261: Inademing van damp en spuitnevel vermijden.
- P280 : Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen.
- P301 + P330 + P311: NA INSLIKKEN: De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

- P302 + P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten.
- P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
- P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
- P312 : Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Aanvullende gevarencinformatie (EUH zinnen):

- EUH401 : Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

### **Zinnen volgens Verordening (EG) nr. 1107/2009 of (EU) nr. 547/2011**

Standaardzinnen voor veiligheidsadviezen (SP zinnen):

- SP1 : Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SP05: Voordat u opnieuw behandelde kassen binnengaat, moet u die grondig ventileren tot de gasconcentratie lager is dan 1.25 mg/m<sup>3</sup>.

### **Andere voorwaarden/nationale zinnen:**

- De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn(en) te verkorten.
- Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.
- Tijdens mengen en laden en toepassen adembescherming dragen (minimum volgelaats gasmasker met filter B), en ventileer voldoende tijdens en na de toepassing.

## GEBRUIKEN

De toepassingen waarvoor het product is toegelaten en de specifieke voorwaarden waaronder het product gebruikt mag worden:

### Lege kassen/lege serres (empty greenhouses)

Locatie van de behandeling: behandelingslokaal

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: voor of na elk gebruik

Wachttijd voor consumptie (Veiligheidstermijn): /

Risicobeperkende maatregelen: /

Waarschuwing(en): /

Opmerking (en): tegen ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus)

<b>Ter bestrijding van:</b>	<b>virussen en viroïden (viruses and viroids)</b>
Dosis :	0.15 l/15 l/100 m <sup>2</sup>
Aantal toepassingen :	1
Opmerking:	werkingsduur van 60 minuten, op vooraf gereinigd materiaal
Toepassingstechniek:	bespuiting

### Lege kassen/lege serres (empty greenhouses)

Locatie van de behandeling: behandelingslokaal

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: voor of na elk gebruik

Wachttijd voor consumptie (Veiligheidstermijn): /

Risicobeperkende maatregelen: /

Waarschuwing(en): /

Opmerking (en): tegen ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus)

<b>Ter bestrijding van:</b>	<b>virussen en viroïden (viruses and viroids)</b>
Dosis :	1%
Aantal toepassingen :	1
Opmerking:	werkingsduur van 24 uur, op vooraf gereinigd materiaal

Toepassingstechniek: waterbehandeling / reinigen van  
pijpleidingen en silo's

**Gereedschap gebruikt in land- en tuinbouw (tools used in agriculture)**

Locatie van de behandeling: behandelingslokaal

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: voor of na elk gebruik

Wachttijd voor consumptie (Veiligheidstermijn): /

Risicobeperkende maatregelen: /

Waarschuwing(en): /

Opmerking (en): tegen ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus)

**Ter bestrijding van:**

**virussen en viroïden (virusses and  
viroïdes)**

Dosis :

2 %

Aantal toepassingen :

1

Opmerking:

werkingsduur van 10 seconden, op  
vooraf gereinigd materiaal

Toepassingstechniek:

dompelen (behandeling van  
werkmateriaal)