



Datum: 18/03/2024

TOELATING VAN EEN GEWASBESCHERMINGSMIDDEL IN NOODSITUATIES

Handelsbenaming :

MADEX TWIN

Toelatingsnummer:

/

Gebruikerscategorie : uitsluitend bestemd voor **PROFESSIONEEL** gebruik

Toelatingshouder :

Andermatt Nederland B.V

Prins Mauritslaan 15

3956 TZ Leersum

NEDERLAND

Aard van het middel : **Insecticide**

Formuleringstype: **SC (Suspensieconcentraat)**

Gewaarborgd gehalte van de werkzame stof(fen), synergist(en) en
beschermstof(fen):

- ***Cydia pomonella Granulovirus*, CpGV (isolaat GV-0014): 3.10¹³ GV/L**
(werkzame stof)

Deze toelating is geldig voor een termijn van 120 dagen **startend vanaf**
1/04/2024 tot en met 29/07/2024.

Toegekende punten voor de berekening van de jaarlijkse bijdrage (in toepassing
van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies



en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten) : **1**

Het product, voor zover het voldoet aan alle voorwaarden vastgesteld in deze toelatingsakte en haar bijlage, is toegelaten in toepassing van :

- van artikel 53 van de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad;
- het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een toelating op naam van een buitenlandse firma:

de toelating is slechts geldig voor zover de namen en adressen van elke invoerder van dit product voorafgaandelijk meegedeeld worden aan de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten.

De staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.



BIJLAGE

INDELING EN ETIKETTERING VAN HET PRODUCT

Onverminderd de bepalingen inzake indeling en/of etikettering van:

- de Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006;
- de Verordening (EU) nr. 547/2011 van de Commissie van 08 juni 2011 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen;
- het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik;

moeten de volgende vermeldingen op het etiket van het product vermeld worden:

Indeling en etikettering in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008

Signaalwoord :

- /

GHS-codes en gevarenpictogrammen:

- /

Gevarenaanduidingen (H zinnen):

- /

Veiligheidsaanbevelingen (P zinnen):

- P260 : Damp en spuitnevel niet inademen.
- P280 : Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
- P284: Adembescherming dragen (stofmasker met filter FFP3/ P3).
- P302 + P352 : Bij CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen tenminste 15 minuten.
- P333 + P313 : Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
- P342 + P311: Bij ademhalings symptomen: Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Aanvullende gevareninformatie (EUH zinnen):



- EUH401 : Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Zinnen volgens Verordening (EG) nr. 1107/2009 of (EU) nr. 547/2011

Standaardzinnen voor veiligheidsadviezen (SP zinnen):

- SPo : Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.
- SP1 : Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- Spa1: Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De IRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 31.
- SPe3 : Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobepalende maatregelen).

Andere voorwaarden/nationale zinnen:

- De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn(en) te verkorten.
- Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.
- Tijdens het mengen en laden en toepassing van het product adembescherming dragen (stofmasker met filter FFP3/ P3).
- Micro-organismen kunnen eventueel sensibiliserende reacties uitlokken.
- De spuitoplossing moet continu worden geroerd tijdens de voorbereiding en het spuiten om verstopping van de sproeiers te voorkomen.



GEBRUIKEN

De toepassingen waarvoor het product is toegelaten en de specifieke voorwaarden waaronder het product gebruikt mag worden:

Appelbomen (*Malus domestica*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd: 1 dag

Risicobeperkende maatregelen: minimale bufferzone van 3 m.

Waarschuwing (en): /

Opmerking (en): /

Ter bestrijding van:

Stadium van de vijand

Dosis :

Aantal toepassingen:

Minimum interval tussen 2 toepassingen: 7 - 9 dagen

Toepassingstechniek:

Opmerking(en):

perzikmotje (*Grapholita molesta*)

ontluiken van eitjes

0,059 l / ha haag

1 - 12

7 - 9 dagen

bespuiting

1 - 3 toepassingen per
generatie

Perenbomen (*Pyrus communis* / *P. pyrifolia* var. *culta*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd: 1 dag

Risicobeperkende maatregelen: minimale bufferzone van 3 m.

Waarschuwing (en): /

Opmerking (en): /

Ter bestrijding van:

Stadium van de vijand

Dosis :

perzikmotje (*Grapholita molesta*)

ontluiken van eitjes

0,059 l / ha haag



Aantal toepassingen:	1 - 12
Minimum interval tussen 2 toepassingen:	7 – 9 dagen
Toepassingstechniek:	bespuiting
Opmerking(en):	1 - 3 toepassingen per generatie