



**FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU**

CINDRO
Dorpsweg 96a
NL 1676 GG Twisk
NETHERLAND

Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en
Bemestingsproducten Directoraat-generaal Dier, Plant en
Voeding

TOELATING VAN EEN GEWASBESCHERMINGSMIDDEL IN NOODSITUATIES

1. Algemene bepalingen van de toelating

In toepassing van Verordening (EG) nr.1107/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en meer bepaald art. 53 betreffende afwijkingen in noodsituaties op het gebied van gewasbescherming, en overeenkomstig het advies van het Erkenningcomité voor de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, wordt het product:

OXYL PRO S

met de hieronder vermelde specificaties en voorwaarden

toegelaten voor: beroepsgebruik
als: Virucide
op naam van: CINDRO

2. Samenstelling en vorm:

2.1. Werkzame stof en gewaarborgd gehalte: 50 % waterstofperoxide

2.2. Formuleringstype: SL (met water mengbaar concentraat)

3. Indeling en op het etiket aan te brengen speciale vermeldingen

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening (EG) nr. 547/2011 van 08/06/2011 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen en het K.B. van 28/02/1994 tot regeling van de indeling en de verpakking moeten de volgende vermeldingen op het etiket vermeld worden.

3.1. Gevarencategorie: /

3.2. De volgende symbolen van Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG of van de bijlage XIV van het K.B. van 28/02/1994 en het K.B. van 11/01/1993 tot regeling van de indeling en de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op de markt brengen of het gebruik ervan: /

3.3. De volgende R- en S- zinnen van de bijlage XIII van het K.B. van 28/02/1994: /

3.4 De volgende CLP-etikettering conform de Verordening (EG) nr. 1272/2008:

3.4.1 Signaalwoorden : Gevaar

3.4.2 Gevarenpictogrammen en hun GHS-code:

GHS05: Corrosief



GHS07 : Schadelijk



3.4.2. Gevarenaanduidingen (H-zinnen):

H271: Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend.

H302 : Schadelijk bij inslikken.

H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

3.4.3. Aanvullende informatie (EUH-zinnen):

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

3.4.4. Veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen)

P260: nevel, spuitnevel niet inademen.

P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen.

P284: adembescherming dragen.

P301 + P330 + P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.

P301 + P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk noodnummer 112.

P302 + P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water voor minstens 15

minuten wassen.

P302 + P361: BIJ CONTACT MET DE HUID: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

P302 + P305 + P310: BIJ CONTACT MET DE HUID, BIJ CONTACT MET DE OGEN Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of- een artsraadplegen.

P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

3.5. Aantal punten toegekend in toepassing van het KB van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en deproducten :

3,5

3.6. Andere vermeldingen:

Standaardzinnen voor veiligheidsadviezen (SP zinnen) :

- SP1 : Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SP05: Voordat u opnieuw behandelde kassen binnengaat, moet u die grondig ventileren tot de gasconcentratie lager is dan 1.25 mg/m³.
- De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn(en) te verkorten.
- Adembescherming (filter ABEK-P3) dragen, tijdens het verdunnen en aanbrengen van het product.
- Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

4. Algemene bepalingen

- Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening (EG) nr. 1107/2009 moeten de samenstelling, het formuleringstype, de chemische en fysische eigenschappen alsmede de oorsprong en de zuiverheid van de werkzame stoffen overeenkomen met de bij de aanvraag of later verstrekte gegevens.

- Volgende regel is enkel van toepassing voor een toelating op naam van een buitenlandse firma : de toelating is slechts geldig voor zover de namen en adressen van elke invoerder van dit product voorafgaandelijk meegedeeld worden aan de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten.

4.1. Geldigheidsduur van de toelating: vanaf 9 november 2022 tot en met 08 maart 2023

4.2. Verkoop: /

5. Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden:

Te behandelen:	lege kassen/lege serres
Toepassingsstadium:	voor of na elk gebruik
Werkingsduur:	60 minuten, op vooraf gereinigd materiaal
Vijand:	virussen en viroïden
Dosis:	3 l/30 l/100 m ² , 1 toepassing

Algemene opmerking: /

De Staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

Namens de Minister,

ir Olivier GUELTON
Celhoofd Toelatingen