



**FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE  
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU**

FMC Chemical S.P.R.L  
rue Royale 97  
1000 Bruxelles

Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen  
Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding

**TOELATING VAN EEN GEWASBESCHERMINGSMIDDEL IN NOODSITUATIES**

1. Algemene bepalingen van de toelating

In toepassing van Verordening (EG) nr.1107/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en meer bepaald art. 53 betreffende afwijkingen in noodsituaties op het gebied van gewasbescherming, en overeenkomstig het advies van het Erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, wordt het product:

VERIMARK 20SC

met de hieronder vermelde specificaties en voorwaarden toegelaten

als: insecticide  
op naam van: FMC Chemical S.P.R.L

2. Samenstelling en vorm

2.1. Werkzame stof en gewaarborgd gehalte: 200 g/l cyantraniliprole

2.2. Formuleringsstype: SC (Suspensie concentraat)

### 3. Indeling en op het etiket aan te brengen speciale vermeldingen

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening (EG) nr. 547/2011 van 08/06/2011 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen en het K.B. van 28/02/1994 tot regeling van de indeling en de verpakking moeten de volgende vermeldingen op het etiket vermeld worden.

#### 3.1. Gevarencategorie: milieugevaarlijk

3.2. De volgende symbolen van Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG of van de bijlage XIV van het K.B. van 28/02/1994 en het K.B. van 11/01/1993 tot regeling van de indeling en de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op de markt brengen of het gebruik ervan:

N

3.3. De volgende R- en S- zinnen van de bijlage XIII van het K.B. van 28/02/1994:

3.3.1. R50/53

3.3.2. S2, S13, S20/21, S35, S61

3.4 De volgende CLP-etikettering conform de Verordening (EG) nr. 1272/2008:

3.4.1 Signaalwoorden : waarschuwing

3.4.2. Gevarenpictogrammen en hun GHS-code : GHS09



3.4.3. Gevarenaanduidingen (H-zinnen): H410

3.4.4. Aanvullende informatie (EUH-zinnen): EUH401

3.4.5. Veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen): P391

3.5. Aantal punten toegekend in toepassing van art.2bis §1 van het KB 14/01/2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten:

2

3.6. Andere vermeldingen:

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn voor de oogst te verkorten.

Aanvullingen op de CLP-etikettering:

- H410: zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### 4. Algemene bepalingen

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening (EG) nr. 1107/2009 moeten de samenstelling, het formuleringstype, de chemische en fysische eigenschappen alsmede de oorsprong en de zuiverheid van de werkzame stoffen overeenkomen met de bij de aanvraag of later verstrekte gegevens.

4.1. Geldigheidsduur van de toelating: vanaf 01/04/2018 tot en met 29/07/2018

4.2. Verkoop: /

5. Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden:

Te behandelen: spruitkool (open lucht)  
Toepassingsstadium: Voor het uitplanten (plantbakbehandeling)  
Veiligheidstermijn: /  
Vijand: koolvlieg  
Dosis: 0,015 l/1000 planten, 1 toepassing  
Risicobeperkende maatregelen: /

Te behandelen: broccoli (open lucht)  
Toepassingsstadium: Voor het uitplanten (plantbakbehandeling)  
Veiligheidstermijn: /  
Vijand: koolvlieg  
Dosis: 0,015 l/1000 planten, 1 toepassing  
Risicobeperkende maatregelen: /

Te behandelen: bloemkool (witte en groene) (open lucht)  
Toepassingsstadium: Voor het uitplanten (plantbakbehandeling)  
Veiligheidstermijn: /  
Vijand: koolvlieg  
Dosis: 0,015 l/1000 planten, 1 toepassing  
Risicobeperkende maatregelen: /

Te behandelen: sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool) (open lucht)  
Toepassingsstadium: Voor het uitplanten (plantbakbehandeling)  
Veiligheidstermijn: /  
Vijand: koolvlieg  
Dosis: 0,015 l/1000 planten, 1 toepassing  
Risicobeperkende maatregelen: /

Algemene opmerking: /

De Staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

Namens de Minister,

ir. Olivier GUELTON  
Celhoofd Toelatingen